







Liquide alcalin fort séquestrant non moussant pour matériel et robot de traite A fort pouvoir nettoyant et désincrustant

PROPRIETES

EUROBASE PLUS est stable et s'utilise sur une large gamme de température, efficace même à des températures élevées (compatible jusqu'à 95°C).

Nouvelle formule renforcée en alcalinité, adaptée pour tous les types de robots.

Son fort pouvoir alcalin, combiné à la présence d'agents tensio-actifs, lui confère de bonnes propriétés détergentes. Ses agents séquestrants et complexants renforcent son activité détergente et dispersante vis-à-vis des matières organiques et minérales ainsi que son pouvoir anti-tartre.

MODE D'EMPLOI

La concentration d'utilisation est à adapter en fonction de l'importance des souillures.

Matériel	Méthode	Concentration	Température	Temps
Robot de Traite	Circulation	0,5 à 1% *	> à 75°C	2 à 10 minutes
Machine à traire Tanks Citernes		0,5 à 3% *	Ambiante et jusqu'à 70°C	2 à 15 minutes

^{*} A utiliser à 0.5% pour une température supérieure ou égale ou 70°C.

Rincer ensuite abondamment à l'eau potable.

S'utilise en alternance avec un acide non moussant de notre gamme Hygiène laitière

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect:	Liquide limpide incolore à trouble		
pH 1%:	> 12,00		
Densité à 20°C :	1,365 g/cm ³ +/- 0,015		
Stockage:	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit		
	à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.		
Contient, parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Inférieur à 5 % : agent de surface non ionique		

CONDITIONNEMENTS

Disponible en:

- Bidon de 24 Kg
- Fût de 72 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer). Peut laisser des traces blanches sur les inox si on laisse sécher. En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment.

Ne jamais mélanger EUROBASE PLUS avec un produit acide. Produit strictement professionnel Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°2242) : + 33 (0)3 83.22.50.50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

^{**} Ces conditionnements, peuvent être valorisés via le service de collecte EVPHEL proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR. Bien vider, rincer et égoutter l'emballage.

^{*}Conforme au règlement européen agriculture biologique (CE) 834/2007 (et ses amendements). N° de révision 07-06-2021-V0