

Regroupement des essais betteraves fourragères ADBFM 2015

Type	Variétés	Rendement en Matière Sèche exprimé en % du rendement du type			Rdt racine net/ha 2015	Matière Sèche (moyenne 2015)	Rdt MS/ha 2015
		2013	2014	2015	t / ha	%	t MS/ ha
Sucrières Fourragères							
	BRUNIUM **	102,13	99,87	101,71	118.16	15.96	18.82
	CAGNOTTE*	100,80	102,82	99,82	114.15	16.23	18.47
	CERISE*	97,96	99,37	95,98	113.13	15.73	17.76
	COLOSSE	99,72	99,15	100,52	124.16	14.95	18.60
	CORINDON*			103,65	113.56	16.93	19.18
	MERVEILLE	100,20	102,32	100,19	117.81	15.77	18.54
	STARMON*	100,08	96,48	93,44	108.59	15.96	17.29
	TARINE*			103,60	115.05	16.69	19.17
	VARIANS*			97,06	113.01	15.93	17.96
	VIRIDIS*			104,03	111.82	17.24	19.25
	Rendement moyen	16,57 t MS/ha	17,97 t MS/ha	18,50 t MS/ha			
Fourragères Sucrières							
	CARIBOU*	99,20	99,40	97,01	117.59	14.94	17.51
	FORTIMO	100,27	106,26	102,22	123.78	14.95	18.45
	GERONIMO*			99,72	118.81	15.20	18.00
	JAMON	97,87	100,07	101,50	123.26	14.92	18.32
	LIPARI*			106,09	122.56	15.68	19.15
	MINOTAURE	105,38	106,14	99,78	112.95	14.68	18.01
	MONBRUN**	95,35	93,38	91,30	110.49	14.95	16.48
	SPLENDIDE	106,07	97,43	102,38	122.42	15.11	18.48
	Rendement moyen	15,86 t MS/ha	17,79 t MS/ha	18,05 t MS/ha			
Fourragères							
	MONRO	100,00	100,00	100	119.90	13.51	16.13
	Rendement moyen	13,41 t MS/ha	16,25 t MS/ha	16,13 T MS/ha			

* Variété résistante à la rhizomanie

** Variété résistante au rhizoctone brun

Ce tableau présente la synthèse des résultats des 3 essais ADBFM :

- Nouvoitou (35) – récolté le 20/10/15
- Saint-Manvieu-Norrey (14) - récolté le 21/10/15
- Avelin (59) – récolté le 22/10/15

L'essai de Crottes-en-Pithiverais (45) en secteur rhizomanie, n'est pas intégré à cette synthèse